

Teljesítménytartomány 10-3000 kVA

Áramfejlesztők – fordulatszám: 1500-1800 - 50/60Hz - 400-230 V/480-240V



**Szuper zajcsillapított
burkolat**



**Bármilyen ipari
felhasználásra alkalmas**



**Kiegészítők széles skálájával
személyre szabható**

**Kiváló minőség, tartósság és
alacsony zajszint jellemzi
áramfejlesztőinket**

Az SS sorozat berendezései különböző
gyártmányú motorokkal, széles
teljesítménytartományban érhetők el



Teljesítménytartomány 10-3000 kVA

Áramfejlesztők – fordulatszám: 1500-1800 - 50/60Hz - 400-230 V/480-240V



Az EU előírásainak
megfelel



Zajcsillapított áramfejlesztők lakóövezetekbe

A szilárd fémszerkezetnek köszönhetően, mely a legmodernebb elemekből épül, lehetővé válik a motor által keltett zaj jelentős csökkentése, és a biztonságos mozgatás.



Biztonságos a kezelő számára és könnyen karbantartható

Valamennyi művelet, mint a használat, az üzembe helyezés és a karbantartás, teljes biztonságban kerül végrehajtásra. a kifejezetten erre a célra tervezett eszközöknek köszönhetően.



Testreszabható, hogy megfeleljen minden igénynek

A kiegészítők széles választékának köszönhetően az áramfejlesztőt úgy konfigurálhatja, hogy tökéletesen megfeleljen az Ön igényeinek.

Motor és generátor márkák

YANMAR

Perkins



SCANIA

KOHLER
IN POWER. SINCE 1920.

FPT



Baudouin



VOLVO
PENTA



DOOSAN

STAMFORD



Marelli Motori

LINZ
ELECTRIC

meccalte



Villamosenergia-ellátási megoldások



Az ELCOS Super Silent egy sokoldalú termékcsalád, mely a legszélesebb körben alkalmazható és bármilyen igényre testreszabható.

Hirtelen áramszünet esetén maximális teljesítményt nyújtanak. Az áramfejlesztők megbízható áramellátást biztosítanak, és az MC4 vezérlőpanelnek köszönhetően optimalizálják a működést.


A Super Silent család 10 – 3000 kVA teljesítménytartományban érhető el és prémium kategóriás motorokkal, illetve generátorokkal van felszerelve.

Felhasználási területek

Az áramfejlesztők különféle területeken alkalmazhatók, mint:



-Ipar



-Adatközpontok



-Szállodák

-Éttermek



-Kórházak

-Repülőterek



-Bevásárlóközpontok

-Mezőgazdaság



-Állattenyésztő telepek

-Rekreációs központok

-Katonai alkalmazások

-Telekommunikáció

-Olaj és gázipar



Teljesítménytartomány 10-3000 kVA

Áramfejlesztők – fordulatszám: 1500-1800 rpm - 50/60Hz - 400-230 V/480-240V

Ferde tető

az esővíz nem gyűlik össze a tetőn

Szélesen nyíló ajtók

könnyű karbantarthatóság

Borulás biztos emelővilla fészkek

biztonságos mozgatás

Szuper zajcsillapított burkolat

extrém környezeti körülményekre.
Hangszigetelt, elsőosztályú,
rothadásálló poliészterből.



**Üzemanyag
utántöltés**

jól hozzáférhető
tankolási pont

**Emelőszem**

robosztus és könnyű
emelést tesz lehetővé



**Galvanizált
fémlemezek,** melyek
növelik a szilárdságot
és tartósságot

**Akkumulátor rekesz**


kívülről hozzáférhető
és ezért könnyen
karbantartható

**Automatikus
leállítás**

kifogyó
üzemanyag miatt, előtte
figyelmeztető jelzés

**Tartály vizsgáló
nyílás**

lehetővé teszi a
tartály ellenőrzését a
karbantartás során

**Külső olaj leeresztő
pont**

megkönnyíti az
olajcserét

**Lakókörnyezetbe
alkalmas kipufogódob**

35 dBA garantálja a
megfelelő zajszintet

**Motor előfűtés**

melegen tartja a
motort a könnyebb
indításért

**Rugalmas rögzítés**

elnyomja a működés
során keletkező
rezgéseket




**Leválasztó kapcsoló
a generátoron**
kényelmes és
biztonságos csatlakozás

**Kémény lezárás**

automatikus
esősapkával

**Kábelezés**

nagy
ellenállóképességű
kábelek és csatlakozók

**Kipufogócsövek**

hővédő szigeteléssel a
balesetek ellen



Levegő beszívó zsaluk
garantálja a megfelelő
szellőzést bármilyen
időjárás esetén




**Védőpajzsok a forró
és mozgó elemek
ellen** - kizárja a sérülés
veszélyét

**Kármentő**

megakadályozza a
folyadék földre
szivárgását

**Kábel bemenet**

az áramfejlesztő alján
vagy oldalán gumival
védett nyílás

**Vizsgáló ajtók**

kettős kerettel és
légmentes tömítéssel

**Kulccsal ellátott
ajtózárak**

maximális védelem és
biztonság



FORMULA MÉRNÖKIRODA

ÁRAM SZÜNET NÉLKÜL

1202 Budapest,
Nagykőrösi út 181.
tel +36 1 425 7677
office@formula-ups.hu

www.formula-systems.hu